Coleopterologische Beiträge.

Von

Dr MAX BERNHAUER, öff. Notar. Horn, N. Oesterreich.

3. Eine neue Atheta-art aus Schweden.

Atheta suecica nov. spec.

Von Herrn ANTON JANSSON aus Örebro wurde mir eine Athetaart vorgelegt, welche sich als neu erwies.

Die Art steht der *crassicornis* GRAV, ungemein nahe und ist ihr in Gestalt, Grösse und Färbung täuschend ähnlich und im weiblichen Geschlecht sehr schwer von ihr zu unterscheiden.

Dagegen ist die Geschlechtsauszeichnung des ♂ eine sehr verschiedene und erinnert an die Auszeichnung der nigritula GRAV. Von der letztgenamten Art ist der neue Käfer sofort durch die Färbung und das wie bei crassicornis verlängerte dritte Fühlerglied verschieden, durch welch' letzteres Merkmal sich die Art auch von den übrigen Verwandten leicht unterscheiden lässt.

Die Punktierung des Halsschildes und der Flügeldecken ist wesentlich weitläufiger, namentlich der Halsschild dadurch stärker glänzend. Auch der Hinterleib ist etwas weitläufiger punktiert.

Beim od besitzt der abgestutzte Hinterrand des 8. Tergites vier stumpfe, breite Zähne, von denen die äusseren verdickt und ohrförmig abgesetzt sind. Das letzte Sternit ist nicht wie bei crassicornis stark vorgezogen und verschmälert, sondern nur mässig unter dem 8. Tergit vorragend und breiter gerundet.

Nach brieflicher Mitteilung Jansson's kommt das interessante Tierchen auf einem Waldrücken südlich von Örebro im Spätsommer und Herbste in faulenden Schwämmen, besonders *Boletus edulis* und *Boletus scaber* im gemischten Walde von Birke, Fichte u. s. w. in Gesellschaft von *Atheta crassicornis*, pilicornis und subtilis ziemlich zahlreich vor.